

Catálogo 2024

Los paneles acústicos de Archifon han sido diseñados para obtener el mejor rendimiento acústico de tus proyectos de arquitectura.

En Archifon, te ofrecemos una línea de sistemas de paneles modulares con diseños de alta calidad y acabados estéticos que permiten la adecuación de espacios arquitectónicos. Nuestros paneles son de fácil instalación, excelente calidad y asequibles, para que tengas espacios acondicionados acústicamente con buenos productos y a muy buenos precios.




Plate




Razor




Cloth



Dotted




Spider




Wave



Slim




Saw



Geometric






STARTER KIT

Paneles	Descripción	Cantidad	V. Total
	Bass Trap modulares 60cmx60cm. Acabado en madera laminada blanca 4,5 mm.	4	\$1.631.200
	Panel absorber de 120x60cm con acabado de madera, a elegir dentro de los diseños: -Plate -Razor -Spider -Wave -Slim	4	\$1.598.800
	Panel Cloth absoreber modular 120x60cm. Acabado en paño gris.	4	\$1.192.000

TOTAL: \$4.422.000






STARTER PROFESSIONAL STUDIO KIT

Paneles	Descripción	Cantidad	V. Total
	Bass Trap modulares 60cmx60cm. Acabado en madera laminada blanca 4,5 mm.	6	\$2.446.800
	Panel absorber de 120x60cm con acabado de madera, a elegir dentro de los diseños: -Plate -Razor -Spider -Wave -Slim	6	\$2.398.200
	Panel Cloth absoreber modular 120x60cm. Acabado en paño gris.	6	\$1.788.000

TOTAL: \$6.633.000





PROFESSIONAL MASTER STUDIO KIT

Paneles	Descripción	Cantidad	V. Total
	Bass Trap modulares 60cmx60cm. Acabado en madera laminada blanca 4,5 mm.	6	\$2.446.800
	Geometric Difussers 60cmx60cm fabricados en madera con acabado en laca catalizada color blanco.	4	\$2.455.200
	Panel absorber de 120x60cm con acabado de madera, a elegir dentro de los diseños: -Plate -Razor -Spider -VVave -Slim	13	\$5.196.100
	Panel Cloth absoreber modular 120x60cm. Acabado en paño gris.	10	\$2.980.000





HOME STUDIO KIT

Paneles	Descripción	Cantidad	V. Total
	Bass Trap modulares 60cmx60cm. Acabado en madera laminada blanca 4,5 mm.	4	\$1.631.200
	Panel absorber de 120x60cm con acabado de madera, a elegir dentro de los diseños: -Plate -Razor -Spider -Wave -Slim	4	\$1.598.800
	Panel Cloth absoreber modular 120x60cm. Acabado en paño gris.	6	\$1.788.000

TOTAL: \$5.018.000





HOME OFFICE KIT

Paneles	Descripción	Cantidad	V. Total
	Panel absorber de 120x60cm con acabado de madera, a elegir dentro de los diseños: -Plate -Razor -Spider -VVave -Slim	4	\$1.598.800
	Panel Cloth absoreber modular 120x60cm. Acabado en paño gris.	4	\$1.192.000

TOTAL: \$2.790.800






PODCASTER STUDIO KIT

Paneles	Descripción	Cantidad	V. Total
	Panel absorber de 120x60cm con acabado de madera, a elegir dentro de los diseños: -Plate -Razor -Spider -Wave -Slim	10	\$3.997.000
	Panel Cloth absoreber modular 120x60cm. Acabado en paño gris.	10	\$2.980.000

TOTAL: \$6.977.000








Plate Panel absorbente



PANEL ABSORBENTE PLATE




Acabados





Ferrata








Fume Rubik

Senda

Ideal para









Podcast studio

Professional studio

Home Cinema

Hi Fi Music Spot









Sala de reuniones

Home Office

Restaurantes y bares

Precios


60x60cm	\$248.300
60x120cm	\$399.700
Trampa de bajos 60x60 cm	\$407.800





PANEL ABSORBENTE PLATE

Planos

5.4 cm / 2.1"








PANEL ABSORBENTE PLATE

Coeficiente de Absorción



Frequencia (Hz)

Especificaciones

Tipo de Panel	Absorción de sonido
Rango de absorción	63Hz – 5000Hz
Clasificación (aw)	0,7
NRC	O,8

Montaje

Montaje Archifon en 4 pasos:



Usa la plantilla y marca los puntos de anclaje en la pared



Taladra e instala los clips como se muestra en las instrucciones



Instala el panel Archifon en solo 20 segundos



Disfruta el sonido de calidad gracias a los paneles Archifon





Razor Panel absorbente



PANEL ABSORBENTE RAZOR



Acabados





Ferrata








Rubik

Senda

Ideal para









Podcast studio

Professional studio

Home Cinema

Hi Fi Music Spot









Sala de reuniones

Home Office

Restaurantes y bares

Precios


60x60cm	\$248.300
60x120cm	\$399.700
Trampa de bajos 60x60 cm	\$407.800




Planos

5.4 cm / 2.1"

60.0 cm / 23.6"








PANEL ABSORBENTE RAZOR

Coeficiente de Absorción



Frequencia (Hz)

Especificaciones

Tipo de Panel	Absorción de sonido
Rango de absorción	63Hz – 5000Hz
Clasificación (aw)	0,7
NRC	O,8

Montaje

Montaje Archifon en 4 pasos:



Usa la plantilla y marca los puntos de anclaje en la pared



Taladra e instala los clips como se muestra en las instrucciones




Instala el panel Archifon en solo 20 segundos



los paneles Archifon


Archifon



Cloth Panel absorbente



PANEL ABSORBENTE CLOTH



Acabados



Light



Dark

Ideal para



Podcast studio



Professional studio



Home Cinema



Hi Fi Music Spot



Sala de reuniones



Home Office



Restaurantes y bares





Precios

60x60cm	\$185.200
60x120cm	\$298.000



Planos










Coeficiente de Absorción



Frequencia (Hz)

Especificaciones

Tipo de Panel	Absorción de sonido
Rango de absorción	63Hz – 5000Hz
Clasificación (aw)	0,7
NRC	0,8

Montaje

Montaje Archifon en 4 pasos:



Usa la plantilla y marca los puntos de anclaje en la pared



Taladra e instala los clips como se muestra en las instrucciones



Instala el panel Archifon en solo 20 segundos








Spider Panel absorbente



PANEL ABSORBENTE SPIDER



Acabados





Ferrata



Fume






Senda

Ideal para









Professional studio

Home Cinema

Hi Fi Music Spot



Podcast studio







Sala de reuniones

Home Office

Restaurantes y bares

Call Center


Precios

60x60cm	\$248.300
60x120cm	\$399.700
Trampa de bajos 60x60 cm	\$407.800




Planos

60.0 cm / 23.6" 60.0 cm 23.6"








PANEL ABSORBENTE SPIDER

Coeficiente de Absorción



Frequencia (Hz)

Especificaciones

Tipo de Panel	Absorción de sonido
Rango de absorción	63Hz – 5000Hz
Clasificación (aw)	0,7
NRC	0,8

Montaje

Montaje Archifon en 4 pasos:



Usa la plantilla y marca los puntos de anclaje en la pared



Taladra e instala los clips como se muestra en las instrucciones




Instala el panel Archifon en solo 20 segundos



Disfruta el sonido de calidad gracias a los paneles Archifon







Dotted Panel absorbente



PANEL ABSORBENTE DOTTED



Acabados



Ideal para




Precios


60x60cm	\$260.300
60x120cm	\$423.700




Planos

5.4 cm / 2.1"










PANEL ABSORBENTE

Coeficiente de Absorción



Frequencia (Hz)

Especificaciones

Tipo de Panel	Absorción de sonido
Rango de absorción	63Hz – 5000Hz
Clasificación (aw)	0,7
NRC	0,8

Montaje

Montaje Archifon en 4 pasos:



Usa la plantilla y marca los puntos de anclaje en la pared



Taladra e instala los clips como se muestra en las instrucciones




Instala el panel Archifon en solo 20 segundos



los paneles Archifon







Panel absorbente




PANEL ABSORBENTE WAVE



Acabados











Ferrata


Fume

Rubik

Senda

Ideal para









Podcast studio

Professional studio

Home Cinema

Hi Fi Music Spot









Sala de reuniones

Home Office

Restaurantes y bares

Call Center

Precios

60x60cm	\$248.300
60x120cm	\$399.700





60.0 cm / 23.6"

60.0 cm / 23.6"










PANEL ABSORBENTE

Coeficiente de Absorción



Frequencia (Hz)

Especificaciones

Tipo de Panel	Absorción de sonido
Rango de absorción	63Hz – 5000Hz
Clasificación (aw)	0,7
NRC	0,8

Montaje

Montaje Archifon en 4 pasos:



Usa la plantilla y marca los puntos de anclaje en la pared




Taladra e instala los clips como se muestra en las instrucciones



Instala el panel Archifon en solo 20 segundos







Paneles acústicos

Panel absorbente



PANEL ABSORBENTE SLIM



Acabados











Ferrata

Fume

Rubik

Senda

Ideal para









Podcast studio

Professional studio

Home Cinema

Hi Fi Music Spot













Restaurantes y bares


Precios


60x60cm	\$248.300
60x120cm	\$399.700
Trampa de bajos 60x60 cm	\$407.800












Coeficiente de Absorción



Frequencia (Hz)

Especificaciones

Tipo de Panel	Absorción de sonido
Rango de absorción	63Hz – 5000Hz
Clasificación (aw)	0,7
NRC	0,8

Montaje

Montaje Archifon en 4 pasos:



Usa la plantilla y marca los puntos de anclaje en la pared




Taladra e instala los clips como se muestra en las instrucciones



Instala el panel Archifon en solo 20 segundos








Paneles acústicos


Geometric Panel difusor



PANEL DIFUSOR GEOMETRIC



Acabados





White

Wood

Black

Ideal para









Podcast studio

Professional studio

Home Cinema

Hi Fi Music Spot



Sala de reuniones



Home Office Restaurantes y bares




Call Center

Precios


60x60cm

\$613.800












Coeficiente de dispersión



Especificaciones

Tipo de Panel	Absorción de sonido
Rango de absorción	63Hz – 5000Hz
Clasificación (aw)	0,7
NRC	0,8

Montaje

Montaje Archifon en 4 pasos:



anclaje en la pared




Taladra e instala los clips como se muestra en las instrucciones



Instala el panel Archifon en solo 20 segundos








Paneles acústicos

Saw Panel difusor



PANEL DIFUSOR SAW



Acabados



Ideal para









Podcast studio

Professional studio

Home Cinema

Hi Fi Music Spot









Sala de reuniones

Home Office

Restaurantes y bares


Call Center


Precios


60x60cm

\$613.800












Coeficiente de dispersión



Especificaciones

Tipo de Panel	Absorción de sonido
Rango de absorción	63Hz – 5000Hz
Clasificación (aw)	0,7
NRC	0,8

Montaje

Montaje Archifon en 4 pasos:



Usa la plantilla y marca los puntos de anclaje en la pared



Taladra e instala los clips como se muestra en las instrucciones



Instala el panel Archifon en solo 20 segundos





